



JRJ

# JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS

- Jeringas **Luzzani** y sus repuestos
- Jeringas **FARO** y sus repuestos
- Jeringas económicas







Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**

## Jeringas Luzzani Minibright



### Conexión Abierta / Open End

Jeringa Minibright 6F con luz  
Conexión equipo: Abierta


Ref.: **39-3151**

### Características









**Longitud:** 170cm  
**Forma:** Recta  
**Color:** Gris (RAL 7038)  
**Material:** Acero

**448<sup>00</sup>€**

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**



Repuestos Jeringas Minibrigh: F6 y EFFE 6 BEI

	Descripción	Características
	Punta jeringa Minibrigh  <b>Ref.: 39-3915</b>	21 <sup>80</sup> €
	Kit completo reparación Minibrigh  <b>Ref.: 39-3000</b>	50 <sup>80</sup> €
	Kit completo anillos tóricos Minibrigh  <b>Ref.: 39-3001</b>	16 <sup>80</sup> €
	Cabeza completa Minibrigh  <b>Ref.: 39-3750</b>	180 <sup>80</sup> €
	LED Minibrigh  <b>Ref.: 39-3850</b>	67 <sup>80</sup> €
	Cuerpo central Minibrigh  <b>Ref.: 39-3600</b>	125 <sup>80</sup> €
	Manguera completa Minibrigh  <b>Ref.: 39-3500</b>	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038)  101 <sup>80</sup> €
	Carcasa completa Minibrigh  <b>Ref.: 39-3900</b>	159 <sup>80</sup> €





TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**

Jeringas Luzzani Minilight: **Conexión Abierta / Open End**



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta  <b>Ref.: 39-12521</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>266<sup>80</sup>€</b>
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta  <b>Ref.: 39-12621</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>266<sup>80</sup>€</b>
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta  <b>Ref.: 39-11521</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>332<sup>80</sup>€</b>
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta  <b>Ref.: 39-11621</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>365<sup>80</sup>€</b>

Jeringas Luzzani Minilight: **Conector a equipo Cefla® (Desde 2006)**













Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Descripción
 	Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Ref.: 39-12521C1</b>	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>396<sup>80</sup>€</b>
 	Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Ref.: 39-12521C2</b>	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>396<sup>80</sup>€</b>
 	Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Ref.: 39-12621C1</b>	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero  <b>418<sup>00</sup>€</b>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

**Conector a equipo Cefla® (desde 2006)**

**Descripción**









  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12621C2</b></p> <p style="text-align: right;"><b>418<sup>00</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11521C1</b></p> <p style="text-align: right;"><b>539<sup>00</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11521C2</b></p> <p style="text-align: right;"><b>539<sup>00</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11621C1</b></p> <p style="text-align: right;"><b>564<sup>80</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11621C2</b></p> <p style="text-align: right;"><b>564<sup>80</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

**Jeringas Luzzani Minilight: Conector a equipo KaVo®**



**Conector a equipo KaVo®**





















**Descripción**

  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K1</b></p> <p style="text-align: right;"><b>396<sup>80</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K2</b></p> <p style="text-align: right;"><b>396<sup>80</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K3</b></p> <p style="text-align: right;"><b>398<sup>00</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
  <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K4</b></p> <p style="text-align: right;"><b>398<sup>00</sup>€</b></p>		<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

**TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES**


## Conector a equipo KaVo®

## Características









		Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-12621K1	418 <sup>00</sup> €	
		Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-12621K2	418 <sup>00</sup> €	
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K1	564 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K2	564 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K1	564 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K2	564 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K3	554 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K4	554 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K3	575 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K4	575 <sup>80</sup> €	BAJO PEDIDO

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**







Repuestos Jeringas Minilight

	Descripción	Características
	Kit completo reparación  <b>Ref.: 39-1000</b>	<b>33'80€</b>
	Kit completo 18 anillos tóricos  <b>Ref.: 39-1001</b>	<b>16'80€</b>
	Cabeza completa 3F  <b>Ref.: 39-1395C</b>	<b>73'80€</b>
	Manguera completa jeringa 3F  <b>Ref.: 39-14031C31</b>	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero  <b>71'80€</b>
	Manguera completa jeringa 6F  <b>Ref.: 39-14031C6</b>	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero  <b>135'80€</b>
	Cuerpo jeringa 3F (NO 6F)  <b>Ref.: 39-1404C3</b>	<b>121'80€</b>
 <p>Imagen no disponible</p>	Cuerpo jeringa 6F  <b>Ref.: 39-1404</b>	<b>121'80€</b>
	Cono Acero  <b>Ref.: 39-1441</b>	<b>14'80€</b>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



	Descripción	Características
	<p>Carcasa completa recta Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1443C</b></p> <p><b>118<sup>80</sup>€</b></p>	
	<p>Carcasa completa angulada Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1451C</b></p> <p><b>146<sup>80</sup>€</b></p>	
	<p>Punta gris</p> <p><b>Ref.: 39-23481</b></p> <p><b>19<sup>80</sup>€</b></p>	
	<p>Adaptador jeringas Minilight Tecnopolimero a Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1400</b></p> <p><b>6<sup>80</sup>€</b></p>	

Consulta por las  
puntas desechables

**Pro-Tip TURBO**



Jeringas Luzzani Minimate: **Conexión Abierta / Open End**

**Conexión Abierta / Open End**

**Características**

	<p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta</p> <p><b>Ref.: 39-251</b></p>	<p>Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p><b>213<sup>80</sup>€</b></p>
	<p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta</p> <p><b>Ref.: 39-261</b></p>	<p>Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p><b>213<sup>80</sup>€</b></p>

Jeringas Luzzani Minimate: **Conector a equipo Cefla® (desde 2006)**



**Conector a equipo Cefla® desde 2006**













**Descripción**

		<p>Jeringa Minimate 3F</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-251C1</b></p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p><b>323<sup>80</sup>€</b></p>
		<p>Jeringa Minimate 3F</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-251C2</b></p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p><b>323<sup>80</sup>€</b></p>
		<p>Jeringa Minimate 3F</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-261C1</b></p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p><b>344<sup>80</sup>€</b></p>
		<p>Jeringa Minimate 3F</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-261C2</b></p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p><b>344<sup>80</sup>€</b></p>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Jeringas Luzzani Minimate: **Conector a equipo KaVo®**




Conexión Abierta / Open End		Características
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-251K1</b></p> <p><b>323<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-251K2</b></p> <p><b>323<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.: 39-251K3</b></p> <p><b>333<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.: 39-251K4</b></p> <p><b>333<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-261K1</b></p> <p><b>344<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-261K2</b></p> <p><b>344<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>

BAJO PEDIDO


Jeringas Luzzani Miniassistant



Conexión Abierta / Open End	Descripción
 <p>Jeringa Miniassistant 3F  <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Ref.: 39-0621</b></p> <p><b>113<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 170cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>









TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**



Repuestos Jeringas Minimate



	Descripción	Características
	Kit completo reparación  <b>Ref.: 39-2000</b>	34'80€
	Manguera completa para jeringa 3F  <b>Ref.: 39-22011</b>	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero  70'80€
	Manguera completa para jeringa 3F  <b>Ref.: 39-22012</b>	Longitud: 170cm Color: Negra Material jeringa: Acero  63'00€ <span style="background-color: yellow;">HASTA AGOTAR</span>
	Cuerpo jeringa 3F  <b>Ref.: 39-2202C</b>	102'80€
	Cono Acero  Origen: Italia      Fabricante: Luzzani Dental S.R.L.      Garantía: 12 meses  <b>Ref.: 39-2223</b>	14'80€
	Carcasa completa recta Acero  <b>Ref.: 39-2243C</b>	Forma: Recta Material: Acero  110'80€
	Carcasa completa angulada Acero  <b>Ref.: 39-2251C</b>	Forma: Angulada Material: Acero  122'80€
	Punta gris  <b>Ref.: 39-23481</b>	19'80€

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**



Jeringas Faro SYR3



Conexión Abierta / Open End

Características



Jeringa Faro SYR3  
Conexión equipo: Abierta

Forma: Angulada  
Color: Gris (RAL 7038)  
Material: Acero

Ref.: **80-500101** (Ref. Faro: 094000101)

225<sup>80</sup>€

HASTA AGOTAR



Jeringa Faro SYR3  
Conexión equipo: Abierta


Forma: Recta  
Color: Gris (RAL 7038)  
Material: Acero

Ref.: **80-500100** (Ref. Faro: 094000100)

225<sup>80</sup>€






HASTA AGOTAR

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**




Repuestos Jeringas Faro SYR3



	Descripción	Características
	Cono acero  <b>Ref.: 80-504007</b> (Ref. Faro: SP094007)	27 <sup>80</sup> €
	Botonera aire/agua jeringa (luds)  <b>Ref.: 80-504015</b> (Ref. Faro: SP094015 /3)	24 <sup>80</sup> €
	Cuerpo jeringa  <b>Ref.: 80-504020</b> (Ref. Faro: SP094020)	152 <sup>80</sup> €
	Punta recta gris jeringa  <b>Ref.: 80-504048</b> (Ref. Faro: SP094048)	42 <sup>80</sup> €
 Imagen no disponible Ver despiece	Kit completo reparación jeringa  <b>Ref.: 80-504053</b> (Ref. Faro: SP094053)	64 <sup>80</sup> €




Repuestos Jeringas Faro SM3



	Descripción	Características
	Medios aire/agua  <b>Ref.: 80-501291</b> (Ref. Faro: SP091291)	29 <sup>80</sup> €

TODOS LOS REPUESTOS FARO CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Jeringas de acero económicas

	Descripción	Características
	<p>Jeringa de acero, 3F angulada (No manguera)*</p> <p><b>Ref.: 44-280</b></p>	<p><b>32<sup>80</sup>€</b></p>
	<p>Jeringa de acero, 3F recta (No manguera)*</p> <p><b>Ref.: 44-281</b></p>	<p><b>32<sup>80</sup>€</b></p>
	<p>Cánulas de repuesto, esterilizables</p> <p><b>Ref.: 44-285</b></p>	<p><b>2<sup>80</sup>€</b></p>

\*Ver manguera REF. 40-61A2000